


waterart®



HAVALANDIRICI SİSTEMLER

NERELERDE KULLANILIR?



Süs
Havuzları



Yüzme
Havuzları



Gölet
ve Kanallar




Balık
Çiftlikleri

NE İŞE YARAR?

Kötü Kokuyu Önler



Yosunlaşmayı Giderir



Estetik Görünüm
Kazandırır

Suda çözünen oksijen miktarını artırarak kötü koku oluşumunu, renk değişimini ve yosunlaşmayı önler. Bunun yanı sıra, suya hareket katarak estetik görünüm kazandırır.

DİĞER AVANTAJLARI NELERDİR?

Y Portatiftir, rahatça taşınabilir ve min.40 cm su derinliğinde, istenilen yerde kullanılabilir.



Y Işıklı modelleri gece kullanım için uygundur ve oldukça estetik bir ortam yaratır.



Y 1 HP, 1.5 HP, 2 HP, 3HP ve 4HP olmak üzere çeşitleri mevcuttur.

Y Ekonomiktir, işletme ve bakım maliyeti oldukça düşüktür.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ



Waterart K Havalandırıcı Sistemler / Waterart K Aeration Unit

Sistem ismi	WAK 0750	WAK 0110	WAK 0150	WAK 0220	WAK 0300	WAK 0400
Güç çıkışı(380V@50Hz Trifaze) / Power Output (380V@50Hz Three – Phase)(kW) :	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
Debisi (Q) / Flow Rate (m ³ /h) :	115	140	155	170	210	245
Püskürtme yüksekliği / Spray Height (h) :	1.5	2.00	2.50	4.00	4.95	5.20
Püskürtme çapı / Spray Width (m) :	3.00	4.00	5.00	6.40	6.60	9.80
Motor akım değeri / Current (I) :	1.5	2.1	3.1	4.6	6.3	8.20
Minimum çalışma derinliği / Minimum water depth (cm) :	40	50	55	55	70	70

Waterart A Havalandırıcı Sistemler / Waterart A Aeration Unit

Sistem ismi	WAA 0750	WAA 0110	WAA 0150	WAA 0220	WAA 0300	WAA 0400
Güç çıkışı(380V@50Hz Trifaze) / Power Output (380V@50Hz Three – Phase)(kW) :	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4
Debisi (Q) / Flow Rate (m ³ /h) :	109	131	145	159	168	241
Püskürtme yüksekliği / Spray Height (h) :	0.7	1.00	1.30	2.00	2.50	3.50
Püskürtme çapı / Spray Width (m) :	3.60	5.50	6.30	7.50	8.00	12.40
Motor akım değeri / Current (I) :	1.5	2.1	3.1	4.6	7.3	8.20
Minimum çalışma derinliği / Minimum water depth (cm) :	40	50	55	55	70	70

*Taşıma Halatı , Beton Ağırlık, Pano ve Kablo paket içeriğine dahil değildir.



fiske sistemleri
su ve ışık oyunları

BLT MÜHENDİSLİK
MAKİNA İNŞAAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Alcı OSB Mah. 2036 Cad. No:6
Sincan / ANKARA-Türkiye
Tel: +90 312 395 23 25
Fax:+90 312 395 33 46
www.blt.com.tr
blt@blt.com.tr

Bayi